

LUX-top Absturzsicherungen Flachdach

Anwendungsempfehlung	Dachschichtenaufbau	ASP Höhe	Typ
	ohne weiteren Aufbau	150 mm	15 / ...
	bis 50 mm	200 mm	20 / ...
	50 bis 150 mm	300 mm	30 / ...
	150 bis 250 mm	400 mm	40 / ...
	250 bis 350 mm	500 mm	50 / ...

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP auf Beton



Preise

Produkt	Typ	CHF/Stk Ø 16 mm	CHF/Stk Ø 18 mm	CHF/Stk Ø 26 mm
auf Beton mit 2-Loch Befestigung Grundplatte 80 x 150 mm Grundplatte 150 x 150 mm	40 / 2 Basic		166.50 ¹⁾	198.50 ¹⁾
auf Beton mit 2-Loch Befestigung Grundplatte 80 x 150 mm Grundplatte 150 x 150 mm	50 / 2 Basic		175.00 ¹⁾	207.50 ¹⁾
auf Beton mit 4-Loch Befestigung Grundplatte 150 x 150 mm	20 / 2		194.50	234.30
	30 / 2		194.50	234.30
	40 / 2		203.60	243.60
	50 / 2		212.00 ¹⁾	252.90
auf Beton ohne weiteren Aufbau mit 4-Loch Befestigung Grundplatte 150 x 150 mm	10 / 3	194.50		

1) Ist als Einzelanschlagpunkt und bei Edelstahlseilanlage nur als Zwischenpunkt geeignet. Lieferung ohne thermische Trennung.

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP auf Holz



Preise

Produkt	Typ	CHF/Stk Ø 18 mm	CHF/Stk Ø 26 mm
auf OSB oder 3 Schichtplatten (≥ 22 mm) mit 16-Loch Befestigung mit Holzschrauben Grundplatte 200 x 360 mm	20 / 7 II	252.00	
	30 / 7 II	252.00	
	40 / 7 II	257.00	
	50 / 7 II	270.00	
auf Holzbalken oder Holzleimbinder mit 8-Loch Befestigung Grundplatte 89 x 322 mm	20 / 7	247.00	272.00
	30 / 7	247.00	272.00
	40 / 7	251.10	281.10
	50 / 7	265.00	290.10

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP auf Trapezblech



Preise

Produkt	Typ	CHF/Stk Ø 18 mm	CHF/Stk Ø 26 mm
auf Trapezblech > 0.75 mm, 4 Loch Befestigung Grundplatte 150 x 315 mm	20 / 9	250.90	275.90
	30 / 9	250.90	275.90
	40 / 9	255.20	285.20
	50 / 9	269.00	294.60

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP ohne Dachdurchdringung



Preise

Produkt	CHF/Stk.
LUX-top ONE auf Stahl oder Beton ohne Abdichtung	78.80
LUX-top mobileE ohne Durchdringung der Dachhaut	Preis auf Anfrage
LUX-top mobileE Zwischenpunkte ²⁾	Preis auf Anfrage

Lieferumfang obenstehender ASP inkl. thermischer Trennung, sowie Befestigungsmaterial.

2) Nur in Kombination mit Edelstahlseil-Montage gemäss separater Anleitung.

Beschwerung mit Gehwegplatten aus Beton 500 x 500 x 50 mm bauseits geliefert.

LUX-top Absturzsicherungen Flachdach

Produktgruppe

Anschlagpunkte ASP Zubehör und Werkzeuge



Preise

Produkt	CHF/Stk.
Mehrlänge ASP ab 50 cm Ø 26 mm	Preis pro 10 cm 30.00
Nachträgliche Verlängerung mit Langmutter bis 250 mm für Ø 18 mm und 26 mm	94.40
Eindichtmanschetten für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 10 mm	57.50
Eindichtmanschetten für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 20 mm	57.50
Eindichtmanschetten für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 30 mm	57.50
Eindichtmanschetten rot beschiefert für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 20 mm	67.50
Eindichtmanschetten rot beschiefert für Bitumendichtungsbahnen mit Schrumpfschlauch, Typ Ø 30 mm	67.50
Thermische Trennung	12.50
Wetterschutzhaube	16.50
Abdeckscheibe für Umkehrdach	16.00
Anschlagöse M 16 komplett	25.00
Drahtseilschere Felco C112	845.00
Adapterfussplatte für FSE 2003	250.00
Drehmomentschlüssel inkl. Gabel	450.00

Produktgruppe

Anschlagpunkte Seilsysteme nicht überfahrbar



Preise

Produkt	CHF/Stk.
Seilsicherungs-System nicht überfahrbar	Edelstahl FSE 2003–Grundmodul inkl. Enden (Als dauerhaft verbleibendes Führungsseil montiert) 580.00
Montage und Kontrolle (inkl. Protokoll) durch Lieferant.	Edelstahlseil FSE 2003 18.10/lfm
Verrechnung nach Aufwand	LUX-top FSE-ET1 (90°) gelaserter Eckverb. für Edelstahlseil 47.00
	LUX-top FSE-VT gelaserter Stossverbinder für Edelstahlseil 47.00
	LUX-top FSE-ET2 (90°) Eckverstärker Mantel für Edelstahlseil 47.00

Produktgruppe

Anschlagpunkte Seilsysteme überfahrbar



Preise

Produkt	CHF/Stk.
Seilsicherungs-System überfahrbar	Edelstahl FSE 2003–Grundmodul inkl. Enden (Als dauerhaft verbleibendes Führungsseil montiert) 580.00
Montage und Kontrolle (inkl. Protokoll) durch Lieferant.	Edelstahlseil FSE 2003 18.10/lfm
Verrechnung nach Aufwand	Zuschlag Eckpunkt überfahrbar 222.60
	Zuschlag Seilzwischenhalter überfahrbar Typ Z 125.00
	Seilführung Wandmontage Typ W 125.00
	Seilgleiter/Schlitten überfahrbar, Edelstahl (SG) 775.00
	Seilgleiter/Schlitten überfahrbar, Aluminium (SG-A) 575.00

LUX-top Absturzsicherungen Flachdach

Produktgruppe

Anschlagpunkte Sicherheitszubehör




Preise

Produkt		CHF/Stk.
Sicherheitsset		395.00
Inhalt: Auffanggurt MAS 90 Gr. 1, mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12 Länge 10 m, Anschlag-Verbindungsmitel B2-2m, Gerätekofter aus Stahlblech oder Kunststoffsack		
Auffanggurt Typ MAS 90, Gr. 1		175.00
Verbindungsmitel, mitlaufendes Auffanggerät MAS SK 12	Länge 5 m	163.00
	Länge 10 m	200.00
Helm mit 3-fach Begurtung, rot		215.00
Gerätekofter aus Stahlblech		79.00
Führungsseil HA 2 (Kunststoff) nach Bedarf spannen zwischen den ASP, danach wieder demontieren (inkl. Seilkürzer, Karabinerhaken)	Länge 16 m	292.00
	Länge 23 m	313.00

LUX-top Seitenschutz / Geländer

Produktgruppe

LUX-top Geländer G-T klappbar



Preise

Produkt	CHF/Stk.
LUX-top G-T Grundmodul I / 87350 Pfosten und Ausleger werkseitig vormontiert bestehend aus:	295.00
- Geländerpfosten	
- Geländerausleger	
- Kontergewichthalter (Paar)	
- Geländerfuss	
- Geländerrohrhalter	

(Kontergewichte nicht im Lieferumfang enthalten, 2 Gehwegplatten aus Beton, 50 x 25 cm à 12,5 kg)

Produktgruppe

Zubehör LUX-top Geländer G-T klappbar




Preise

Produkt	Verkaufseinheit	CHF/VE
LUX-top G-T Kanteil zur Aufnahme von Kontergewicht 87450 an Anfangs-/End- und Eckpfosten	1 Paar	160.00
LUX-top G-T Geländerrohr Seitenschutzrohr 40 x 2,5 mm für Geländerholm und Zwischenholm, Standardlänge 3 m	1 m ¹	12.55
LUX-top G-T Stossverbinder, zum Verbinden der Geländerrohre, vormontiert mit 2 Nieten, Fertigmontage bauseits mit 2 Nieten	1 Stk.	46.40
LUX-top G-T Zugangstür selbstschliessende Sicherheitstür für LUX-top G-T - Geländer bestehend aus:	1 Stk.	1112.00
- Zugangstür inkl. Türanschlag		
- Grundelement		
- Kontergewichthalter		
LUX-top G-T Diagonale zum Versteifen von Geländerabschnitten- und Modulen, inkl. 4 Blindnieten	1 Stk.	89.50
LUX-top G-T Rohrendverbinder 570 mm mit Anbauteil komplett, als Abschluss von Geländerrohr-Enden > 100 mm, inkl. 2 Blechschrauben	1 Stk.	55.00
LUX-top G-T Eckset zur Ausführung von Eckausbildungen an Gebäudeaussenecken	1 Stk.	46.90
LUX-top G-T Brille-Set für Ecke 90°	1 Stk.	25.00
LUX-top G-T Ersatzteilset inkl. Montageset	1 Stk.	25.00
LUX-top Hinweisschild-CH, inkl. Befestigungsmaterial	1 Stk.	27.50

Produktgruppe

Zubehör LUX-top Geländer ECO (nicht klappbar)



Preise

Produkt	Verkaufseinheit	CHF/VE
G-T Eco nicht klappbar pro m ¹	1 m ¹	130.00
G-T Eco Ecke 90° nicht klappbar	1 Stk.	145.00
G-T Eco Ecke 45° nicht klappbar	1 Stk.	145.00
G-T Eco Fussleiste nicht klappbar mit Lieferpauschale	1 m ¹	65.00
	bis 100 m ¹	288.00
	bis 200 m ¹	402.00
	bis 300 m ¹	520.00

(Kontergewichte nicht im Lieferumfang enthalten, 2 Gehwegplatten aus Beton, 50 x 25 cm à 12,5 kg)

Produktgruppe

LUX-top G-T Lichtkuppelsicherung



Preise

Produkt	CHF/Stk.
LUX-top G-T Liku S (Lichte 2,75 x 1,95m) Komplettsset zur Lichtkuppelsicherung bestehend aus:	1285.00
- 4 Grundmodule II (kurzer Geländerausleger)	
- 4 Geländerrohre 40 x 2,5 mm Länge 1,92 m	
- 4 Geländerrohre 40 x 2,5 mm Länge 2,72 m	
- 8 Eckverbinder 90° innen	
- 4 Diagonalen zum versteifen von Geländerabschnitten	
- 1 Typenschild	

Weitere Modelle GT Liku (mit Tür) und Abmessungen auf Anfrage
(Kontergewichte nicht im Lieferumfang enthalten, 2 Gehwegplatten aus Beton, 50 x 25 cm à 12,5 kg)